

Навчальні кросворди з термінології у галузі медичної психології

автор: д.м.н. професор кафедри психології ІСНіС МАУП Руть Ю. В.

Кросворд 1

По горизонталі:

1. Закріплений стереотип поведінки. 2. Відносно тривалий душевний стан, більш-менш тривала установка почуттів, в основі якої лежать емоції (почуття) — позитивні чи негативні. 3. Емоційна реакція людини на справжню чи уявну небезпеку. 4. Наука, котра вивчає вплив психіки на перебіг матеріальних (тілесних) процесів. 5. Зниження емоцій, почуттів, втрата цікавості. 6. Засіб зняття нервово-психічного напруження. 7. Комплекс психічних властивостей людини. 8. Галузь медицини, яка вивчає закономірності організації міжлюдських взаємин і середовища та психічне здоров'я. 9. Відчуття страху, розгублення, непевності перед реальною чи уявною небезпекою, котра загрожує окремому індивіду або групі людей. При цьому блокується здатність до раціональної оцінки обстановки, мобілізації вольових ресурсів, що призводить до певних труднощів у організації спільної протидії. 10. Відображення предметів і явищ. 11. Бездіяльність, байдужість, духовна інертність, млявість. 12. Здатність до виконання певного виду діяльності. 13. Збудження, надмірна радість, захоплення.

По вертикалі:

8. Захворювання організму з провідними порушеннями функції головного мозку. 14. Елементарні зорові галюцинації. 15. Короткочасне порушення настрою. 17. Бажання бути в центрі подій. 18. Відтворення зафіксованого в пам'яті. 19. Байдуже, нейтральне ставлення до чогось чи до когось. 20. Знерухомлення, відсутність будь-якої діяльності. 21. Зниження емоцій, почуттів, втрата цікавості. 22. Втрата здатності до співпереживань. 23. Безкорислива турбота про людей. 16. Відомості про життя хворого та його хворобу.

1	*	16	*	*	*	*		2	*	*	*	*	17	*	*	*	*	*	*
*		*											*						
*		*				3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	18
*		*											*						*
*		4	*	*	*	*	*	*	*				5	*	*	*	*		*
*		*										19	*						*
*		*			6	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			*
*		*									*		*						*
	7	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				*
8	*	*									*		*				24		*
*		*			20				22		*				23		*		*
*		*			*		21		*		*				9	*	*		
*					*		*		*		10	*	*	*	*	*	*		28
11	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				*		*		*
*					*		*		*						*				*
12	*	*			*		*		*		25		26		*		27		*
*					*		*			13	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*			14	*	*	*	*	*	*		*		*		*		*		*
*											*		*		*		*		*
			15	*	*	*	*	*	*	*	*	*					*		

Кросворд 2

По горизонталі: 1. Відомості про життя хворого та його хворобу. 2. Лікування за допомогою психічного впливу на хворого. 3. Розділ медичної психології, що вивчає закономірності розладів психічної діяльності і властивості особистості при захворюванні. Аналіз патологічних змін проводять на підставі порівняння їх з характером перебігу психічних процесів, станів і рис у нормі. 4. Стан глибокого суму.

5. Нав'язливі страхи. 6. Психічний стан людини, позначений негативним настроєм та самопочуттям; характеризується морально-психічним напруженням, певним дискомфортом. 7. Галузь медицини, яка вивчає хвороби психіки. 8., 9., 12. Одиночна психічна дія. 10. Психічна хвороба, що супроводжується характерними змінами в сфері емоцій. 11. Підвищення інтенсивності відчуттів. 13. Стійке зниження пізнавальної діяльності, неможливість користуватися збереженою інформацією й утруднення набуття нової. 14. Психічна функція збереження у свідомості минулих вражень, відтворення досвіду. Один із феноменів розумової діяльності людини. 15. Прагнення до діяльності.

По вертикалі: 1. Нездатність до довільних рухів. 8. Неправильне розташування слів під час письма. 16. Самонавіювання. 17. Збільшення кількості асоціацій, що утворюються за одиницю часу і прискорення їх перебігу. В такому стані одне уявлення одразу ж змінюється іншим, мова стає непослідовною (не закінчивши однієї думки, хворий переходить до іншої). Характерна для манії. 18. Різновид психогенії, що виникає внаслідок спілкування з лікарем. 19. Психічний стан, що проявляється боязкістю залишатися на самоті. Нав'язливий страх перед самотністю. 20. Здатність відтворити яскравий образ. 21. Стан психічної та фізичної слабкості. 22. Хибне сприйняття об'єктивного світу за наявності реальних подразнень. 23. Неадекватні емоції. Хворий, розповідаючи про смерть близької людини, сміється, стає ж сумним, коли слід було б радіти. Раптом виявляє агресію до тієї людини, до якої добре ставився. Причому пояснити такі зміни не може. 24. Стан організму, за якого безпосередньо проявляється чуттєве відображення потреби. Філогенетично успадкована рефлексорна (інстинктивна) реакція (харчування, самозбереження, розмноження), спрямована на досягнення життєвих цілей. Динамізує

поведінку людини, є джерелом її активності. 25. Перший прояв хвороби. 26. Суспільно зумовлена система словесних знаків, що служить засобом спілкування. Форма існування думок, почуттів і переживань людини. 27. Психофізіологічний стан людини, що виникає у відповідь на різноманітні екстремальні дії. 28. Ситуаційно-психогенні хвороби, що виникають унаслідок функціонального розладу ("зриву") вищої нервової діяльності через перенапруження сили, втрату рівноваги та рухомість основних нервових процесів (збудження і гальмування) й сигнальних систем. Проявляються порушенням нервово-психічних функцій, переважно в емоційній сфері, за збереження самосвідомості та критики. Виділяють такі типи цих станів: неврастенія, істерія, нав'язливі стани тощо.

					1	15	*	*	*	*									
16						*						2	*	*	*	17	*	*	*
3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						*			
*						*										*			
*						*			4	*	18	*	*	*	*	*	*		
*			19			*					*					*		20	
*			*				21				*					*		*	
5	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		6	*	*	*	*	*	*
*			*				*				*					*		*	
*			*		7	*	*	*	*	*	*					*		*	
			*				*									*		*	
	8	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		22				*	
			*				*							*		23			24
					9	*	*	*	*	*	*	*		*		*			*
							*							*		*			*
10	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			*		*			*
							*					11	*	*	*	*	*	*	*
12	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				*		*			*
							*			13	*	*	*	*	*	*			*
14	*	*	*	*	*	*	*							*					*

Кросворд 3

По горизонталі: 1. Суб'єктивне тло психічних переживань, ставлення до оточення й себе. 2. Стійке зниження пізнавальної діяльності, неможливість користуватися збереженою інформацією й утруднення набуття нової. 3. Стійке зниження пізнавальної діяльності, неможливість користуватися збереженою інформацією й утруднення набуття нової. 4. Удавана демонстрація почуттів або певного фізичного стану з метою введення когось в оману. 5. Притуплення або втрата інтересів до навколишнього світу. 6. Переживання людиною власних актуальних потреб. 7. Психічна субстанція, завдяки якій індивід спроможний виконувати певну дію раціонально, з належною точністю і швидкістю, без зайвих витрат фізичної та психічної енергії. 8. Нав'язливий страх перед онкологічною хворобою. 9. Такий, що відповідає чому-небудь. 10. Сповільнення мислення, що характеризується загальмованістю і одноманітністю думок, обмеженістю асоціацій, повільною уривчастою мовою. Спостерігається при депресіях. 11. Психотерапевтичний метод, за яким змушують заново пережити певну ситуацію, що спричинила невроз хворого з метою підсвідомо позбутися хворобливих комплексів. 12. Психічний стан, який виникає в конфліктних ситуаціях, які перешкоджають досягнути мету. 13. Порухення пам'яті, за якого окремі події згадуються лише під час спогаду про них у інших людей. 14. Психічний процес, за допомогою якого людина здатна відображати істотне, головне у явищах зовнішнього світу й розкривати вагомі, закономірні зв'язки між явищами. Цей процес пізнання суті явищ є вищою формою відображення дійсності, активною функцією інтелекту.

По вертикалі: 15. Фізичний та психічний розпад особистості. 16. Світлобоязнь. 17. Будь-який психічний вплив однієї людини на іншу (прохання, наказ, переконування), що має за мету актуалізувати або змінити певні установки, ціннісні орієнтації чи вчинки людини, котра є об'єктом цього впливу. 18. Рухи м'язів обличчя; одна із форм виявлення психічного стану людини, що є особливою образною "мовою" для передавання різноманітних відтінків почуттів, оцінки, ставлення до подій і явищ. 19. Основна форма мислення, коли стверджується або заперечується наявність у предметів і явищ тих чи тих ознак. 20. Розлад процесів упізнавання подразників зовнішнього середовища за збереження цілості органів відчуття. 21.

Зумовлений істерією стан, що нагадує недоумство. 22. Характерологічна особливість людини, що виражається в її схильності до невротичних реакцій, нервових "зривів", стану тривоги тощо. 23. Стан піднесеного настрою, що не відповідає ситуації. 24. Психічний вплив однієї людини на іншу (прохання, наказ, переконування), що має за мету актуалізувати або змінити певні установки, ціннісні орієнтації чи вчинки людини, котра є об'єктом цього впливу.

Кросворд 4

По горизонталі: 1. Тимчасовий або постійний розлад психіки. 2. Своєрідна чутливість людини. 3. Нападopodobна сонливість. 4. Одна з головних форм абстрактного мислення, відображення істотних ознак досліджуваного об'єкта. 5. У свідомості відновлюється те, що колись сприймалося та трималося в пам'яті. 6. Світовідчуття, перейняте зневірою у майбутнє, настроєм безнадії. 7. Несправжні спогади реального змісту, яких не було в той проміжок часу, що його згадує хворий. 8. Розлади моторно-вольової сфери. 9. Притуплення інтелекту, відчуттів і припинення дій індивіда. 10. Неправильне розташування слів під час мовлення. 11. Зменшення обсягу запам'ятованого.

По вертикалі: 7. Категорія для позначення сукупності дій і вчинків людини. 12. Порушення орієнтування. 13. Функція мозку відображувати об'єктивну дійсність. 14. Нестриманість емоцій. 15. Психічні процеси, в яких відображено емоційний бік духовного світу людини, її суб'єктивне переживання подій і емоційне ставлення до оточення, а також до задоволення або незадоволення своїх потреб. 16. Зниження органічних та психічних якостей особи. 17. Пригнічення настрою, що не відповідає ситуації. 18. Неправильне судження, що спотворено відображує дійсність, повністю оволодіває свідомістю і не піддається корекції.

Кросворд 5

По горизонталі: 1. Статевий потяг до осіб старечого віку. 2. Психічні захворювання, які виникають унаслідок тяжких подій, що травмують психіку. 3. Наука про психічні процеси, які є складовими компонентами діяльності та спілкування людей. 4. Немотивований протиімпульс, безглузда протидія, опір будь-якій дії ззовні, відмова виконувати її. Іноді непереборне бажання зробити наперекір. 5. Погіршення психічного стану здоров'я під впливом тривалого перебування на стаціонарному лікуванні. 6. Нав'язливість, що характеризується страхом перед раптовою смертю. 7. Психічний розлад, що проявляється пригніченням настрою з тугою, відчуттям безвиході, скорботи, відчаю; супроводжується гальмуванням мислення і рухів, іноді — посиленням рухових реакцій — "вибух". 8. Пристосування організму до умов середовища. 9. Те чи те порушення психічної норми. 10. Страх перед труднощами, зниження здатності до опору. 11. Психічний вплив людини на саму себе. 12. Порушення логіки, коли певне поняття замінюється символом чи знаком, зрозумілим тільки хворому, який робить на основі цього об'єктивно незрозумілі умовисновки, що не відповідають судженням, з яких вони виводяться. 13. Одночасне виконання двох протилежних прагнень. 14. Патологічна форма психічної діяльності, що характеризується дисгармонією в емоційно-вольовій сфері й у сфері потягів. 15. Здатність живого організму відповідати на вплив зовнішнього середовища.

По вертикалі: 1. Підвищена збудливість. 16. Порушення мислення, що проявляється безглуздим набором слів. 17. Клінічна медична наука, яка вивчає психічні хвороби. 18. Розірваність досягає ступеню безладності, "мовної

мішанини”, коли хворий промовляє в нормальному темпі, з нормальною інтонацією слова або навіть склади, що не мають жодного логічного зв’язку. 19. Наявність психічної можливості використання своїх прав. 20. Надмірний страх за своє здоров'я. 21. Розумовий процес, спрямований на з'ясування істотних рис, властивостей і зв'язків явищ. 22. Суперечливе двоїсте емоційне переживання. 23. Самоаналіз.

Кросворд 6

По горизонталі: 1. Скутість рухів, рухове заціпеніння. 1а. Перманентне бажання людини бути здоровим та жити за правилами. 2. Здатність до швидкої зміни психічного стану. 3. Патологія, спричинена безладним мисленням, коли хворі втрачають здатність до аналізу, синтезу, до елементарних узагальнень та логічних висновків. 4. Патологія мислення, яка проявляється неправильним парадоксальним сполученням понять і думок, які без логічних зв'язків нанизуються одна на одну. 5. У фокусі свідомості міститься обмежене коло уявлень. 6. Вивчає вплив психіки на перебіг матеріальних (тілесних) процесів. 7. Інертна ейфорія, що проявляється химерними, неадекватними веселощами, пустотливістю тощо. 8. Перекручене сприйняття змісту розмови. 9. Надмірна стійкість емоцій. 10. Різні форми психічної діяльності. 11. Раптова короткочасна спонтанна зупинка плину думок, що відповідно виявляється у розмові. Хворий раптово замовкає, пояснюючи потім своє мовчання тим, що у нього відбулася затримка мислення. Спостерігається у хворих на шизофренію. 12. Легкодухість. 13. Утримання хворого в умовах, що сприяють зміцненню нервової системи й реабілітаційним заходам. 14. Порушення здатності до запам'ятовування і відтворення. 15. Відчуття хворим стискування голови (мов кашкет чи каска). 16. Тип психічного розладу, що характеризується повним зниженням усіх форм пізнавальної діяльності. Проявляється слабкістю інтелекту, пам'яті, уваги, зниженням почуттів, насамперед вищих, а також волі. Знижується рівень суджень, порушуються критика, поведінка та ядро особистості хворого. Спостерігається у старих людей, а також при прогресивному паралічі та інших недугах. 17. Тип психічного розладу, що характеризується поступовим зосередженням інтересів хворого на власній особистості, функціях свого організму. Мислення стає загальмованим, малорухомим, в'язким, деталізованим, конкретним. Думки фіксуються на дрібницях. Хворий не може відокремити головне від другорядного. Погіршується пам'ять, випадають окремі слова, внаслідок чого мова стає збіднілою і одноманітною. Інтереси поступово звужуються і зосереджуються на соматичній сфері. Втрачаються наукові, громадські та професійні інтереси. Процес розривається поступово, концентрично. Буває при епілепсії. 18. Хворий

автоматично, проти власної волі, виконує будь-яку дію. 19. Судження, що неправильно спотворено відображує дійсність, повністю оволодіває свідомістю і не піддається корекції. 20. Різновид маячних ідей, які спостерігаються при інволюційній меланхолії та інших депресивних станах. Хворі звинувачують себе в помилках, аморальних вчинках, думках, бажаннях, за які їх тяжко покарають. 21. Поворот у протилежний бік від будь-чого. 22. Морально-психологічна риса особистості, яка визначає чіткість позиції, вірність певній ідеї, установкам і послідовність їх обстоювання, втілення в життя. 23. Тип психічного розладу, що характеризується зниженням пізнавальної діяльності. Переважає розлад пам'яті та уваги. Спостерігається найчастіше при осередковому ураженні головного мозку. 24. Заява хворого, буцімто всі ті, хто його оточує, завдають шкоди. 25. Втрата здатності до співпереживань. 26. Схильність до самогубства. 27. Тип людини, яка знає про недостовірність інформації і недоцільність брехні, але не може справитися з собою. 28. Порухення принципу гармонійності. 29. Проективний тест для дослідження особистості, розроблений у 1921. Досліджуваному послідовно показують 10 аморфних (слабоструктурованих) кольорових і чорно-білих зображень (плями по імені автора методу), і той повинен відповісти на запитання: "Що це таке? Та на що воно схоже?" 30. Різке зниження почуттів з усвідомленням і переживанням цього стану. 31. Засіб зняття нервово-психічного напруження. 32. Безпідставні переконання хворого, що в нього невиліковна недуга. 33. Потьмарення свідомості, що супроводжується грубим порушенням сприйняття та орієнтації. 34. Група відхилень у психіці, що виникають у старечому віці. 35. В'язкість, тугорухливість мислення, що проявляється втратою здатності відокремити головне від другорядного. У судженні переважають випадкові подробиці, які не стосуються основної думки. 36. Стан, що характеризується зниженням настрою. 37. Нав'язливі страхи, думки та дії. 38. Стан психічної слабкості. 39. Нав'язлива потреба в реалізації певної дії. 40. Відсутність цілеспрямовань рухів, їхня некоординованість і дисгармонійність. 41. Переважання, визначальна поведінкова риса характеру. 42. Посилена короткочасна емоційна реакція у відповідь на подразнення, коли людина

усвідомлює свої вчинки. 43. Термін, який вказує на відсутність явно вираженої мануальної асиметрії; проявляється тим, що людина в рівній мірі володіє обома руками. 44. Дія, що спрямована на досягнення мети. 45. Збіднення почуттів. 46. Характеризується відірваністю від реальності. Асоціації виникають переважно на основі ідей і уявлень, відчуттів пов'язаних із хворобою, під час якої домінують внутрішні переживання. Хворі замикаються у собі, тримаються осторонь, майже ні з ким не спілкуються. Відповіді на запитання формальні, їх фантазії співіснують у свідомості з реальністю, бажання сприймаються як дійсність. 47. Потьмарення свідомості з порушенням орієнтування в навколишньому середовищі, зоровими галюцинаціями та психомоторним збудженням. 48. Прогресуюче зниження рівня психічного стану. 49. Вищі почуття, які пов'язані з мисленням. 50. Дія, котра зумовлена різними причинами прагнення до самогубства. 51. Почуття, що підвищують, активізують життєдіяльність людини, збільшують її силу, посилюють енергію, спонукають до діяльності (любов, радість). 52. Захисна істерична реакція. 53. Один із видів психотерапії, що ґрунтується на самонавіюванні. 54. Психічна реакція на зовнішні подразники. 55. Хворий промовляє фрази, декілька осмислених конструкцій, а потім, без причини переключається на розповідь про щось інше, також правильне, але зовсім не пов'язане з попереднім. 56. Виникнення хвороби внаслідок змін, що відбуваються в організмі.

По вертикалі: 15. Більшою чи меншою мірою усвідомлення бажання використовувати хвороби з корисливою метою. 38. Один із варіантів істеричного присмеркового стану свідомості. 43. Інертність мислення. 51. Почуття, що підвищують, активізують життєдіяльність людини, збільшують її силу, посилюють енергію, спонукають до діяльності (любов, радість). 57. Втрата здатності до утворення асоціативних зв'язків між відчуттями, уявленнями та поняттями, відображення дійсності у її зв'язках і відношеннях, аналізу і синтезу. Мова при цьому стає безладною. 58. Елементарні зорові галюцинації. 59. Психотичні стани, що розвиваються внаслідок певної конфліктогенної ситуації. 60. Закріплений стереотип поведінки. 61. Виразні рухи, що засвідчують переживання. 62. Підвищена збудливість, вибуховість. 63. Тип психічного розладу, що характеризується слабкістю пізнавальної діяльності. Патологія розвивається повільно внаслідок

повільного розвитку деструктивного процесу. Функціональні порушення вищої нервової діяльності демонстративні, глибокі. Хворий повністю соціально дезадаптований, неспроможний до будь-якої практичної діяльності. Порушення єдності психічних процесів супроводжується бездіяльністю. 64. Хибне сприйняття, яке виникає в стані напруженого чекання, страху. 65. Патологія мислення, яка виявляється у розриві смислових зв'язків між поняттями при збереженні граматичної та синтаксичної форми речення. 66. Швидка зміна емоцій. 67. Повернення хворого до нормального життя і праці. 68. Думки, що виникають у людини, які не відповідають стану її свідомості в даний момент. Супроводжуються критичним ставленням до них і боротьбою з ними, тобто хворий хоче позбутися їх. 69. Несвідома, не пов'язана із ситуацією дія, часто руйнівного характеру. 70. Неправильне розташування слів під час мовлення. 71. Почуття, що пригнічують життєдіяльність, зменшують силу й енергію, розслаблюють (страх, тривога тощо). 72. Неприємна для хворого ситуація, що спричинила психічну хворобу або тимчасове психічне відхилення. 73. Особливий тип пам'яті, що ґрунтується на інформації, яка надходить із тривалої та короткочасної пам'яті під час вирішення певного питання. 74. У сприйнятті об'єкту хворі вносять елементи фантазії.

Кросворд 7

По горизонталі: 1. Підвищений статевий потяг (гіперсексуальність) у жінки. 2. Владна, панівна, ідея, котра подавляє інші ідеї, основна ознака чогось. 3. Один з різновидів любові в Стародавній Греції: любов-ніжність, зокрема сімейна любов батьків до дітей. 4. Сукупність соматичних, психічних і поведінкових ознак, що відрізняють чоловіка від жінки (у тварин-самця від самки). 5. Статеве задоволення при фізичних чи моральних стражданнях, заподіяваних статевим партнером. 6. Символічне зображення ерегтованого статевого члена. 7. Прагнення до статевої близькості, вираженість і спрямованість якого визначаються генетичним набором хромосом, діенцефальним відділом мозку, залозами внутрішньої секреції і формуванням умовнорефлекторних комплексів під впливом індивідуального досвіду. 8. Виразно-емоційний. 9. Мимовільна еякуляція, не пов'язана зі статевим актом; відбувається здебільшого уві сні. 10. Залога внутрішньої секреції, її гормони регулюють багато функцій інших ендокринних залоз. 11. Емоційне тяжіння до осіб власної статі, не має вираженого еротичного забарвлення. 12. Спрямованість уваги всередину себе, нетовариськість, замкнутість. 13. Одночасно жіночі і чоловічі властивості в індивіда; психологічно високі показники одночасно але за шкалами маскулінності і фемінінності. 14. Спрямованість статевого потягу на самого себе. 15. Хвороблива фіксація психіки на пошуках засобів, здатних відновити знижені статеві можливості. 16. Символічне зображення ерегтованого статевого члена. 17. Зниження статевого потягу; крайній прояв у жінок - фригідність. 18. Нездатність чоловіка здійснити статевий акт або (і) забезпечити сексуальне задоволення у обох партнерів. 19. Статеве задоволення шляхом заподіяння страждань чи принижень сексуальному партнерові. 20. Що відноситься до порожнини рота. 21. Соціально-культурна заборона, часто підкріплювана релігійними санкціями. 22. «Вчувствование», безпосередній емоційний відгук на чуже переживання. 23. Соціально-психологічна дискримінація якоїсь категорії людей. 24. Рефлекторне наповнення статевого члена або клітора кров'ю, що додає цим органам твердість. 25. Статевий зв'язок між близькими родичами. 26. Поява чоловічих рис (тип статури, оволосіння, тембр голосу тощо) у жінок під впливом андрогенів. 27. Двостатева інтерсексуальність;

вроджена подвійність репродуктивних органів, коли стать індивіда не можна однозначно визначити ні як чоловічу, ні як жіночу. 28. Відхилення від норми. 29. В Стародавній Греції-виникає розсудливе кохання, котре легко піддається свідомому контролю - кохання за розрахунком. 30. Статеві залози. 31. Одна з сурогатних, форм статевих зносин; оргазм викликається тертям статевого члена об промежину жінки. 32. Чутливість, сприйнятливність до якихось стимулів. 33. Тічка, період статевої активності та період найвищої здатності до запліднення у самок, ссавців. 34. Стійке придушення сексуальних проявів в результаті систематичного відтискування сексуальних інтересів мотиваціями і активністю спортивного, творчого чи виробничого характеру.

По вертикалі: 4. Припинення менструацій у жінки, що знаменує закінчення дітородного періоду її життя. 17. Загальна назва гормонів передньої частки гіпофіза, стимулюючих формування і активність статевих залоз. 19. Підвищений статевий потяг (гіперсексуальність) у чоловіка. 35. В Стародавній Греції - назва стихійної, пристрасної закоханості, спрямованої, зазвичай, на тілесне, фізичне володіння. 36. Сурогатна форма статевих зносин шляхом введення статевого члена між молочними залозами жінки. 37. Внутрішній стан готовності людини певним чином сприймати, оцінювати і діяти по відношенню до певних об'єктів. 38. В Стародавній Греції - виростає з змішання еросу і людус ірраціональна любов-одержимість, для якої типові непевність і залежність від об'єкта потягу. 39. Генетична конституція організму, сукупність всіх спадкових задатків, притаманних даній особині. 2. Дві якісно різні форми одного і того ж явища; розходження, обумовлені приналежністю до чоловічої або жіночої статі. 40. Ненормальний розвиток статевих органів. 41. Те саме, що мастурбація. 42. Сексуальне самозадоволення, найчастіше шляхом подразнення геніталій. 43. Сукупність соматичних, психічних і поведінкових властивостей, що відрізняють жінку від чоловіка (у тварин - самку від самця). 44. Психофізіологічний механізм, відповідно до якого враження або образ, сприйняті в певний критичний період розвитку, міцно вкарбовуються в мозку, перетворюючись на стійку поведінкову програму. 3. Брати і сестри. 45. Тип статури. 46. Термін, яким різні автори визначають дуже широке коло порушень, головним чином у жінок, від відсутності

статевого потягу і нездатності до оргазму до дисгармонії статевих відносин між подружжям, хворобливих відчуттів в статевих органах, м'язових спазмів, що ускладнюють статеві зносини або роблять їх неможливими. 47. Досягнення статевого збудження або оргазму шляхом споглядання чужих геніталій або спостереження за сексуальною активністю інших людей. 48. Період статевого досягання. 49. Форма вільного кохання в Стародавній Греції.

						1	*	32	*	*	*	*	*	*		37		39			2	*	*	*	*	*	*	43		45		
								*								*		*									*		*			
			3	29	*	*	*	*	*	*						*		*									*		*			
				*				*							4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
				*		31		*								*		*											*			
	26			5	*	*	*	*	*	*	*	*	*		35		*		*									*	*			
	*			*		*		*							*		*		6	*	*	*	*	*	*	41	*	*	*	*		
	*			*		*		*							*		*								*		*		*			
	*				7	*	*	*	*	34	*	*	*	*	*			38								*		*		*		
	*				*		*	*		*					*		8	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		45			
	*				*		*	*		*					*		*								*		44	*	*			
	*			30		*				9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*					*	*	*	*			
	*			*						*					*		*								*	*	*	*	*			
	*			10	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		11	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
	*			*					*								*									*	*	*	*			
12	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			*				40						*	*	*			
*									*							13	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
*		14	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			*			*						*	*	*			
*									*								*			15	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
*		16	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*					*							*	*	*			
*									*						17	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	47			
*									33											*						42	*	*	*			
*		18	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		19	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
*		27							*											*					*	*	*	*	*			
	20	*	28	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*					21	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
	*	*	*						*						36				*						*	*	*	*	*			
	*	*	*						22	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	23	*	*	*	*
	*	*	*												*										*	*	*	*	*			
	*	*	*												*		24	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
	*	*	*						25	*	*	*	*	*	*	*									*	*	*	*	*	*		

Кросворд 8

По горизонталі: 1. Сім'явиверження. Рефлекторний акт, поряд з ерекцією, основний прояв чоловічої сексуальності. 2. Те, що спостерігається як прояв генотипу, але саме у даного індивіда. 3. Подвійний, що складається з двох компонентів. Бісексуальність - в широкому сенсі слова володіння властивостями, характерними для обох статей, у вузькому значенні - статевий потяг до осіб обох статей. 4. Буквально: Звичаї Англії часів правління королеви Вікторії (1837-1901), в переносному сенсі - символ ханжества і лицемірства. 5. Вчення про причини захворювання. 6. Спрямованість статевого потягу на осіб старечого віку. 7. Статева холодність у жінки. Проявляється слабкістю статевого потягу або статевої збудливості; може супроводжуватися огидою до статевого акту. 8. Перша полюція. 9. Одночасне настання оргазму у чоловіка і жінки. 10. Сексуальні розлади, які проявляються у взаємодії конкретної партнерської пари; часто трактуються як сексуальна несумісність, хоча нерідко за нею стоїть всього лише відсутність деяких навичок. 11. Еротичний потяг до осіб протилежної статі, що не обов'язково супроводжується сексуальною близькістю. 12. Відсутність статевого потягу. 13. Різновид чоловічого гомосексуалізму потяг до дорослих чоловіків. 14. Зведення всіх емоційних реакцій і мотивів поведінки до сексуальної основи. 15. Сексуальне задоволення, що випробовується при заподіянні болю статевого партнеру або у зв'язку з болем, заподіюваним статевим партнером. 16. Незайманий шлюб. 17. Прагнення бруднитися виділеннями статевого партнера з метою статевого збудження. 18. Садизм і мазохізм як доповнюючі один одного способи сексуального задоволення, іноді чергуються в однієї і тієї ж особи. 19. Одна з сурогатних форм статевих зносин; оргазм викликається введенням статевого члена між зімкнутими стегнами жінки. 20. Жіночий гомосексуалізм. 21. Те ж, що статевий акт. 22. Сумніви в стані своєї статевої сфери у чоловіків, що породжуються неправильними уявленнями про нормальні статеві прояви, при відсутності у нього відхилень. 23. В Стародавній Греції - жертвна любов, безкорислива самовіддача, розчинення люблячого в турботі про коханого. 24. Різновид орогенітального контакту (викликання статевого

збудження статевого члена партнера ротом і язиком). 25. Сексуальні почуття, фантазії і переживання, а також все те, що їх стимулює.

По вертикалі: 12. Чоловічі статеві гормони (тестостерон, андростерон та ін.). 20. Статевий потяг. 26. Відділ проміжного мозку, вищих підкоркових центрів вегетативної нервової системи; регулює діяльність залоз внутрішньої секреції.

27. Обов'язкова безшлюбність католицького духовенства. 28. Буквально: пляма, мітка, тілесний знак; в переносному сенсі - незмивна пляма ганьби і осуду. 29. Статевий зв'язок між близькими родичами. 30. В Стародавній Греції гедоністична любов - гра, не відрізняється глибиною почуття і порівняно легко допускає можливість зради. 31. Спільна дія.

32. Оральне стимулювання жіночих геніталій. 33. Статевий акт, статеві зносини, злягання. 34. Процес подолання хлопчиками жіночних рис характеру і поведінки. 35. Чоловіки - повії (гетеросексуальні), що допускають гомосексуальні контакти (в основному феляцію).

36. В Стародавній Греції - любов-дружба, обумовлена особистою симпатією і соціальними зв'язками. 37. Судомне скорочення м'язів піхви і тазового дна, що перешкоджає проведенню статевого акту.

38. Пізнавальний. 39. Навмисне викликання оргазму штучним збудженням ерогенних зон в умовах двостороннього сексуального контакту, що виключає безпосереднє зіткнення геніталій. Може бути поверхневим (подрознення ерогенних зон, зазвичай оголених, а геніталій-тільки через одяг), глибоким, гомо-і гетеросексуальним, активним і пасивним.

40. Загальна назва гормонів передньої долі гіпофіза, стимулюючих формування і активність статевих залоз. 41. Хімічні речовини, що діють як передавачі біологічної інформації між особинами, в тому числі грають роль ключових сексуальних медіаторів.

42. Статеві органи. 43. Спрямованість статевого потягу на дітей. 44. Сексуальна моральна терпимість. 45. Різновид орогенітального контакту (викликання статевого збудження статевого члена партнера ротом і язиком).

46. Відсутність оргазму при статевих зноси-нах. Оргазм може наступати при інших формах статевої активності, наприклад при еротичних сновидіннях, або не з'являтися ніколи. 47. Жіночі статеві гормони.

Кросворд 9

По горизонталі: 1. Різновид жіночого гомосексуалізму - потяг до дорослих жінок. 2. Перевага власного тіла як об'єкту статевого потягу. 3. Усвідомлена єдність і наступність тілесних і психічних процесів. 4. Буквально: відпочинок, розвага, рекреативна сексуальність сексуальність, що має на меті задоволення. 5. Досягнення статевого збудження шляхом бичування партнера або самобичування (іноді шляхом взаємобичування). 6. Притуплення гостроти хтивих відчуттів. 7. Філогенетичний розвиток головного мозку. 8. Напрямок в буддизмі і індуїзмі. 9. Притуплення гостроти хтивих відчуттів. 10. Хірургічне висічення крайньої плоті. 11. Вищий ступінь похитливого відчуття, що виникає в момент завершення статевого акту або при інших формах сексуального задоволення. 12. Перша менструація. 13. Емоційне тяжіння, симпатія. 14. Зведення складного до простого і вищого до нижчого. 15. Недорозвинення статевих органів і вторинних статевих ознак у зв'язку зі зниженою секрецією статевих гормонів. 16. Підвищений статевий потяг (гіперсексуальність) у чоловіка. 17. Здатність кілька разів переживати оргазм протягом одного статевого акту; характерна для жінок. 18. Вираз (прояв) зовні. 19. Емоційно забарвлений. 20. Перенесення всередину, засвоєння. 21. Досягнення статевого збудження або оргазму шляхом споглядання чужих геніталій або спостереження за сексуальною активністю інших людей. Порівняння з ексгібіціонізмом. 22. Ритуальне надрізання передньої частини крайньої плоті (без її видалення). 23. Введення статевого члена в піхву. 24. Зворотній розвиток, згортання тієї чи іншої біологічної функції.

По вертикалі: 3. Невизначеність соматичного статевого статусу або статевої ідентичності. 25. Досягнення статевого задоволення за допомогою незвичайних або культурно неприйнятних стимулів; зазвичай це поняття використовують як синонім статевих відхилень, девіацій. 26. Те саме, що педерастія. 27. Готовність самки прийняти самця в копулятивному акті. 28. Подвійність переживання, коли один і той же об'єкт одночасно викликає протилежні почуття. 29. Брати і сестри. 30. Розділ клінічної медицини, що вивчає статеві розлади. 31. Середовище, котре відноситься до рідин організму (крові, лімфи). 32. Зміна звичайного порядку речей, перестановка; сексуальна інверсія означає гомосексуалізм.

33. Стародавнє аргоське свято з вираженою статевою інверсією. 34. Обов'язкова безшлюбність католицького духовенства. 35. Різновид гомосексуалізму - потяг до юнаків, підлітків. 36. Процес перетворення і перемикання енергії афективних потягів на соціальну діяльність і культурну творчість. 37. Сексуальне самозадоволення, найчастіше шляхом подразнення геніталій. 38. Досягнення статевого задоволення за допомогою переодягання в одяг іншої статі. 39. Різні порушення ерекції, еякуляції та інших сексуальних реакцій. 40. Вплив, що викликає повне припинення функцій гонад. Розрізняють гормональну, променеву, травматичну і хірургічну

Кросворд 10

По горизонталі: 1. Поведінка самки, що стимулює сексуальну активність самця. 2. Непристойне, вульгарнонатуралістичне зображення або словесний опис статевого акту, що має на меті сексуальне збудження. 3. Протизаплідні засоби. 4. Те ж, що фригідність. 5. Особа, що відповідає на питання анкети. 6. Перевага власного тіла як об'єкта статевого потягу. 7. Поява чоловічих рис (тип статури, оволосіння, тембр голосу тощо) у жінок під впливом андрогенів. 8. Відтворення потомства; прокреативна сексуальність, котра має своєю метою дітонародження. 9. Надання переваги сексуальним партнерам власної статі; проявляється у відповідній поведінці. 10. Переконаність у неправильності своєї біологічної статі, бажання належати до протилежної статі. 11. Ірраціональна ненависть до гомосексуалістів; часто виявляє страх власних сексуальних фантазій і імпульсів. 12. Область наукових досліджень і знань про статеve життя. 13. Досягнення статевого задоволення шляхом демонстрації геніталій особам протилежної статі поза ситуацією статевої близькості. 14. Спрямованість уваги зовні, висока товариськість, відкритість. 15. Підвищений статевий потяг. 16. Орієнтація на спілкування з особами протилежної статі; визначається колом спілкування. 17. Хтивє відчуття, що супроводжує статевий акт. 18. Недорозвинення зовнішніх статевих органів. 19. Що знаходиться поза сферою статевих органів. 20. Прихований, що знаходиться в потенції. 21. Тілесний. 22. Спрямованість статевого потягу на самого себе. 23. Мужолозтво, чоловічий гомосексуалізм; зазвичай вживається в більш вузькому сенсі для позначення анального коїтусу між дорослим чоловіком і хлопчиком. 24. Надмірне оволосіння (зростання вусів, бороди) у жінок.

По вертикалі: 25. Характеристика сексуального потягу, сексуальних реакцій, сексуальної активності і т. д. 26. Емоційне тяжіння до осіб протилежної статі, що не має вираженого еротичного забарвлення. 4. Термін, який використовується як синонім термінів гермафродитизм і бісексуальність. 27. Еротичний потяг до осіб власної статі, що не обов'язково супроводжується сексуальною близькістю. 28. Досягнення статевого задоволення за допомогою маніпуляцій і контакту з предметами, яким самі по собі не мають еротичного значення. 29. Обряд посвячення. 30. Недорозвинення статевих

органів і вторинних статевих ознак у зв'язку зі зниженою секрецією статевих гормонів. 31. Збочення, патологічне відхилення від норми. 32. Ритуальне підрізання задньої стінки губчастої частини уретри. 33. Розрив дівочої пліви. 34. Скотоложство, сексуальні контакти з тваринами. 35. Плодовий, що відноситься до відповідного періоду утробного розвитку. 36. Безладні, нічим не регульовані статеві зносини; в XIX сторіччі помилково вважали найдавнішою формою взаємин статей в первісному суспільстві. 37. Підвищений статевий потяг.

Відповіді на кросворд 1:

По горизонталі:

1. Звичка. 2. Настрій. 3. Страх. 4. Психосоматика. 5. Апатія. 6. Релаксація 7. Характер. 8. Психогігієна. 9. Паніка. 10. Сприйняття. 11. Пасивність. 12. Здібність. 13. Екзальтація.

По вертикалі:

8. Психоз. 14. Фотопсії. 15. Дистимія. 16. Анамнез. 17. Егоцентризм. 18. Впізнавання. 19. Індиферентність. 20. Адинамія. 21. Апатія. 22. Черствість. 23. Альтруїзм.

Відповіді на кросворд 2.

По горизонталі:

1. Анамнез. 2. Психотерапія. 3. Патопсихологія. 4. Скорбота. 5. Фобії. 6. Невдоволення. 7. Психопатологія. 8., 9., 12. Акт. 10. Істерія. 11. Гіперестезія. 13. Недоумство. 14. Пам'ять. 15. Активність.

По вертикалі:

1. Акінезія. 8. Актаграфія. 16. Аутосугестія. 17. Тахіфренія. 18. Ятро-генія. 19. Монофобія. 20. Ейдетизм. 21. Астенія. 22. Ілюзія. 23. Паратимія. 24. Потяг. 25. Дебют. 26. Мова. 27. Стрес. 28. Неврози.

Відповіді на кросворд 3.**По горизонталі:**

1. Емоції. 2. Деменція. 3. Олігофренія. 4. Симуляція. 5. Байдужість. 6. Бажання. 7. Навичка. 8. Канцерофобія. 9. Адекватний. 10. Брадифренія. 11. Катарсис. 12. Фрустрація. 13. Амнезія. 14. Мислення.

По вертикалі:

15. Маразм. 16. Фотофобія. 17. Навіювання. 18. Міміка. 19. Судження. 20. Агнозія. 21. Псевдодеменція. 22. Нейротизм. 23. Ейфорія. 24. Сугестія.

Відповіді на кросворд 4**По горизонталі:**

1. Божевілля. 2. Сенситивність. 3. Гіперсомнія. 4. Поняття. 5. Відтворення. 6. Песимізм. 7. Псевдоремінісценції. 8. Кататонія. 9. Заціпеніння. 10. Актафазія. 11. Забування.

По вертикалі:

7. Поведінка. 12. Дезорієнтування. 13. Психіка. 14. Експансивність. 15. Почуття. 16. Дегенерація. 17. Депресія. 18. Маячіння

Відповіді на кросворд 5:**По горизонталі:**

1. Геронтофілія. 2. Психогенії. 3. Психологія. 4. Негативізм. 5. Госпіталізм. 6. Танатофобія. 7. Меланхолія. 8. Адаптація. 9. Відхилення. 10. Легкодухість. 11. Самонавіювання. 12. Паралогіка. 13. Амбітендентність. 14. Психопатія. 15. Подразливість.

По вертикалі:

1. Гіперстенія. 8. Акатизія. 16. Інкогерентність. 17. Психіатрія. 18. Шизофазія. 19. Дієздатність. 20. Іпохондрія.
21. Розуміння. 22. Амбівалентність. 23. Рефлексія.

Відповіді на кросворд 6:**По горизонталі:**

1. Кататонічний ступор. 1-а Ортодексія 2. Лабільність психічних станів. 3. Мовна безладність. 4. Атактичне мислення.
5. Звуження поля свідомості. 6. Психосоматика. 7. Синдром Гебелфренічний. 8. Ілюзія вербальна. 9. Емоційна інертність.
10. Психічні процеси. 11. Шперунг. 12. Емоційна слабкість. 13. Режимохоронний. 14. Синдром амнестичний.
15. «Каска неврастеніка». 16. Недоумство тотальне. 17. Недоумство концентричне. 18. Автоматична слухняність.
19. Маячні ідеї. 20. Маячіння самозвинувачення. 21. Контраверсія. 22. Принциповість. 23. Недоумство лакунарне.
24. Маячіння втрати. 25. Черствість. 26. Суїцидальна тенденція. 27. Патологічний брехун. 28. Дисгармонія особистості.
29. Метод Роршаха. 30. Анестезія психіки хвороблива. 31. Релаксація. 32. Маячіння іпохондричне.
33. Синдром аментивний. 34. Старечі психози. 35. Патологічна деталізація. 36. Синдром депресивний.
37. Синдром ананкастний. 38. Синдром астенічний. 39. Дії нав'язливі. 40. Кататонічне збудження.
41. Акцентуація характеру. 42. Афект фізіологічний. 43. Амбідекстрія. 44. Вольовадія. 45. «Емоційна тупість».
46. Аутистичне мислення. 47. Синдром деліріозний. 48. Деградація психічна. 49. Інтелектуальні почуття.
50. Суїцидальний вчинок. 51. Почуття стенічні. 52. «Втеча хворобу». 53. Аутогенне тренування.
54. Екзогенний тип реагування. 55. Зісковзування мислення. 56. Ендогенний тип реагування.

По вертикалі:

15. «Зискзхвороби». 38. СиндромГанзера. 57. Інкогерентнемислення. 58. Фотопсії. 59. Реактивніпсихози. 60. Звичка. 61. Експресивнірухи (двічі повторено). 62. Експлозивність. 63. Недоумствотранзиторне. 64. Ілюзіяафективна. 65. Розірванемислення. 66. Емоційналабільність. 67. Реабілітація. 68. Нав'язливіідеї. 69. Імпульснадія. 70. Актафазія. 71. Почуттяастенічні. 72. Психічнатравма. 73. Пам'ятьоперативна. 74. Ілюзіяпарейдолічна.

Відповідь на кросворд 7

По горизонталі: 1. Німфоманія. 2. Домінанта. 3. Сторге. 4. Маскулінність 5. Мазохізм 6. Фалд. 7. Лібідо. 8. Експресивний. 9. Полюція. 10. Гіпофіз. 11.Гомофілія. 12. Інтровертизм. 13. Андрогінія. 14. Аутоеротизм. 15. Афродізіоманія. 16. Лінга. 17. Гіпосексуальність. 18. Імпотенція. 19. Садизм. 20. Оральний. 21. Табу. 22. Емпатія. 23. Стигматизація. 24. Ерекція. 25. Кровозмішення. 26. Вірильність. 27. Гермафродитизм. 28. Девіації. 29. Прагма. 30. Гонади. 31. Віргхата. 32. Сенситивність. 33. Еструс. 34. Гіпер-сублімація.

По вертикалі: 4. Менопауза. 17. Гонадотропін. 19. Сатириазис. 35. Ерос. 36. Нарвасадата. 37. Установка. 38. Манія. 39. Генотип. 2. Диморфізм. 40. Дисгеніталізм. 41. Онанізм. 42. Іпсація. 43. Фемінінність. 44. Імпринтинг. 3. Сибси. 45. Соматотип. 46. Диспарейнія. 47. Візіонізм. 48. Пубертат. 49. Гетеризм.

Відповідь на кросворд 8

По горизонталі: 1. Еякуляція. 2. Фенотип. 3. Бінарний. 4. Вікторіанство. 5. Етиологія. 6. Геронтофілія. 7. Фригідність. 8. Оїгархе. 9. Еупарейнія. 10. Дисгамія. 11. Гетероеротизм. 12. Асексуальність. 13. Андрофілія. 14. Пансексуалізм. 15. Алголагнія. 16. Віргогамія. 17. Полюціонізм. 18. Садомазохізм. 19. Вікхаріта. 20. Лесбійанство. 21. Копуляція. 22. Псевдоімпотенція. 23. Агале. 24. Пенілінкція. 25. Еротика.

По вертикалі: 12. Андрогени. 26. Гіпоталамус. 20. Лібідо. 27. Целібат. 28. Стигма. 29. Інцест. 30. Людус. 31. Синергія. 32. Куннілінгус. 33. Коїтус. 34. Дефемінізація. 35. Хастлери. 36. Філка. 37. Вагінізм. 38. Когнітивний. 39. Петтинг.

40. Гонадотропін. 41. Феромони. 42. Геніталії. 43. Педофілія. 44. Пермісивність. 45. Феляція. 46. Аноргазмія. 47. Естрогени.

Відповідь на кроссворд 9

По горизонталі: 1. Гінекофілія. 2. Нарцисизм. 3. Ідентичність. 4. Рекреація. 5. Флагеляція. 6. Гіфедонія. 7. Енцефалізація. 8. Тантризм. 9. Тумесценція. 10. Обрізання. 11. Оргазм. 12. Менархе. 13. Атрактивність. 14. Редукціонізм. 15. Гіпогонадизм. 16. Сатириазис. 17. Мультиоргастичність. 18. Екстеріоризація. 19. Афективний. 20. Інтеріоризація. 21. Вуайеризм. 22. Суперінцизія. 23. Інтромісія. 24. Інволюція.

По вертикалі: 3. Інтерсексуальність. 25. Парафілія. 26. Мужолозтво. 27. Рецептивність. 28. Амбівалентність. 29. Сиблінги. 30. Сексопатологія. 31. Гуморальний. 32. Інверсія. 33. Гібристика. 34. Целібат. 35. Ефебофілія. 36. Сублімація. 37. Мастурбація. 38. Трансвестизм. 39. Імпотенція. 40. Кастрація.

Відповідь на кроссворд 10

По горизонталі: 1. Процептивність. 2. Порнографія. 3. Контрацептиви. 4. Анафродізія. 5. Респондент. 6. Аутомоносексуалізм. 7. Вірилізація. 8. Прокреція. 9. Гомосексуальність. 10. Транссексуалізм. 11. Гомофобія. 12. Сексологія. 13. Ексібіціонізм. 14. Екстраверсія. 15. Гіперсексуальність. 16. Гетеросоціальність. 17. Воллюст. 18. Мікрогенітосомія. 19. Екстрагенітальний. 20. Латентний. 21. Соматичний. 22. Аутоеротизм. 23. Педерастія. 24. Гірсутизм.

По вертикалі: 25. Сексуальність. 26. Гетерофілія. 4. Амбісексуальність. 27. Гомоеротизм. 28. Фетишизм. 29. Ініціація. 30. Гіпогеніталізм. 31. Перверсія. 32. Субінцизія. 33. Дефлорація. 34. Зоофілія. 35. Фетальний. 36. Проміскуїтет. 37. Еротоманія.

Збірник кроссвордів подано до публікації 4 грудня 2015 року.